

FICHA TÉCNICA

PRODUCTO: TEMPLE UNIVERSAL MERCA

DESCRIPCIÓN:

Pintura elaborada en base a colas vegetales especial para acabados lisos, en gota y relieves. De extraordinaria blancura.

PROPIEDADES:

Aspecto	Pasta
Acabado	Mate
Rendimiento	1-1.5 m ₂ /kg según el tipo de aplicación (liso, gotelé, picado)
Secado	3-4 h., según tipo de trabajo y las condiciones de secado
Repintado	8 horas

USOS:

La pintura se puede aplicar a brocha, rodillo, llana, máquina de gotéele, peine de rayar, pistola.

MODO DE EMPLEO:

Dilución con agua. La cantidad dependerá del trabajo a realizar.

LIMPIEZA DE UTENSILIOS:

Agua.

OBSERVACIONES:

La pintura se aplicará siempre sobre superficies limpias de polvo y exentas de humedad. No se aplicará a temperaturas inferiores a 5° C.



\boldsymbol{L}	1	D	Λ.	T A	T	0	
r	U	ĸ	IV	IΑ		<i>.</i>	•

Bolsas de plástico de 1kg, 5kg y 22 kg.

ALMACENAJE:

No se aconseja un tiempo de almacenaje superior a 6 meses.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

Consultar ficha de datos de seguridad.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados.