







FÁBRICA DE PINTURAS, ESMALTES, LACAS Y BARNICES Ctra. Nacional, 301 – km. 212,800 Telf: 0034 967 44 07 12 / 967 44 00 16 Fax: 0034 967 44 28 19 E-mail: macy@pinturas-macy.com Web:www.pinturas-macy.com 02630 LA RODA (AB) ESPAÑA

# **HUMIPLAST**

## **DESCRIPCIÓN:**

Se trata de una pintura especialmente indicada para su aplicación sobre superficies húmedas, ideal para la eliminación de las manchas generadas por las humedades en todo tipo de fachadas, sótanos e interiores. Dada su composición evita, a su vez, la formación de moho.

#### **SE APLICA SOBRE:**

Sobre fachadas, sótanos e interiores con problemas de humedad. Puede aplicarse como acabado dando lugar a un acabado blanco mate.

### **CARACTERÍSTICAS**

Aspecto Lig. Tixotrópico Olor Característico

Color del film seco Blanco

Densidad a 20° C 1.450 +/- 1.550 Kg/l.

Secado total a 20° C 2 horas

Rendimiento aprox. 8 - 10 m<sup>2</sup>/litro (Según soporte)

## **APLICACIÓN DEL PRODUCTO:**

El producto se aplica preferentemente a rodillo aunque puede ser aplicado a brocha, tal cual se presenta en el envase. Únicamente se precisa eliminar las pinturas viejas mal adheridas así como el moho que pudiera existir. Aplicar el producto tal y como viene en el envase.

### Contenido en COV

Valor límite de la UE para el producto (Cat. A/g): 450 g/l (2007) Contenido máx. En COV: 450 g/l.

Los datos, recomendaciones e instrucciones que se dan en esta hoja corresponden a los resultados obtenidos en ensayos de laboratorio y en la utilización práctica del producto en circunstancias controladas o específicamente definidas. No se garantiza la completa reproducibilidad de los mismos en cada utilización concreta. El suministro de nuestros productos y la prestación de asistencia quedan sujetos a nuestras condiciones generales de venta, entrega y servicio, y a menos que se hayan tomado otros específicos por escrito, el fabricante y el vendedor no asumirán otras responsabilidades que las allí señaladas por los resultados obtenidos, perjuicios, daños directos e indirectos, producidos por el uso de los productos de acuerdo con nuestras recomendaciones.