



[www.mercapinturas.es](http://www.mercapinturas.es)

**FICHA TECNICA:**

**ACETONA**

<b>DESCRIPCIÓN :</b>	Acetona, propan-2-ona, propanona. CH <sub>3</sub> (CO) CH <sub>3</sub> . Compuesto sintético que también se encuentra naturalmente en el medio ambiente. Se evapora fácilmente, es inflamable y es soluble en agua.
<b>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aspecto: Líquido incoloro.</li><li>• Olor: Característico.</li><li>• Densidad a 20 °C: 0,796±0.05 Kg /litro (UNE EN ISO2811)</li><li>• Punto inflamación: - 20 °C</li><li>• Contenido de agua: &lt; 0.3%</li><li>• Punto de ebullición: 55 – 57 °C</li><li>• Contenido en COV: No procede</li></ul>
<b>USO RECOMENDADO:</b>	Disolvente con gran poder de limpieza. En la resina de poliéster, nitro celulósica se emplea para su dilución y limpieza de utensilios. Sobresalientes propiedades como disolvente para grasas animales y vegetales, éter de celulosa, resinas naturales y muchas otras sustancias orgánicas. Se utiliza también como disolvente para lacas y pinturas, adhesivos, acetocelulosas, productos cosméticos y fotográficos, agente para cristalización, extracción y deshidratación. Material de partida para múltiples síntesis.
<b>PREPARACION DE SUPERFICIES:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• No procede</li></ul>
<b>APLICACION:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Regulador para disminuir la viscosidad.</li><li>• Diluir la pintura, resina o barniz, en la proporción que marca la ficha técnica del producto.</li><li>• Disolvente limpieza de herramientas.</li></ul>
<b>OBSERVACIONES:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Producto inflamable, no almacene o mezcle con oxidantes fuertes, tales como cloro líquido y oxígeno concentrado.</li><li>• No manipule o almacene cerca de llamas abiertas, calor, chispas, requiere ventilación adecuada.</li><li>• Es irritante de piel y vías respiratorias.</li><li>• Mantener fuera del alcance de los niños.</li><li>• Restringido a usuarios profesionales.</li></ul>
<b>INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:</b>	De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto es clasificado como peligroso, consultar etiquetado del envase, para más información solicitar la <b>Hoja de Datos de Seguridad</b> .

HUERCAL DE ALMERIA – POLIG. SAN RAFAEL-CALLE ROSITAS S/N- ALMERIA

950-230-751

[mercapinturas@mercapinturas.es](mailto:mercapinturas@mercapinturas.es)

14/08/2018



[www.mercapinturas.es](http://www.mercapinturas.es)

## FICHA TECNICA:

## ACETONA

### PRESENTACION:

En envases metálicos de 1, 5 y 20 Litros.



La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.