

### FICHA TECNICA:

## **DISOLVENTE UNIVERSAL**

			,	
DES	CRI	IPCI	ION	

Disolvente universal sin antivelo, compuesto por mezcla de disolventes de amplio espectro, de evaporación rápida y regulador de viscosidad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

Aspecto: Líquido incoloro.

• Olor: Característico a hidrocarburo.

Densidad a 20 °C: 0,850±0.02 Kg /litro (UNE EN ISO2811)

• Punto inflamación: 7 °C

• Contenido en COV: No procede

### **USO RECOMENDADO:**

Disolución y limpieza de la mayoría de pinturas, esmaltes, imprimaciones, fondos, lacas y barnices.

## PREPARACION DE SUPERFICIES:

No procede

### **APLICACION:**

• En aplicaciones con pistola de aerografía o airless, el uso recomendado más común es de 15 a 25% pero se recomienda disolver el producto según indicaciones de su ficha técnica específica para cada caso. No se recomienda para aplicaciones a brocha.

#### **OBSERVACIONES:**

• Gran relación calidad/precio. Comprobar incompatibilidad entre capas en caso de re-pintado/re-barnizado (utilizar disolventes adecuados).

# INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD:

De acuerdo al Reglamento nº1272/2008 (CLP), el producto es clasificado como peligroso, consultar etiquetado del envase, para más información solicitar la **Hoja de Datos de Seguridad.** 

### PRESENTACION:

En envases metálicos de 0.5, 1, 5 y 20 Litros.



La información de esta Ficha Técnica está basada en nuestros propios conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la UE y nacionales. El producto no debe utilizarse para fines distintos a los que se especifican. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas necesarias con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones vigentes. La información contenida en esta Ficha no hay que considerarla como una garantía de sus propiedades.

HUERCAL DE ALMERIA – POLIG. SAN RAFAEL-CALLE ROSITAS S/N- ALMERIA

950-230-751

mercapinturas@mercapinturas.es

14/08/2018